

Instructions pour l'entretien

Des fenêtres et bâtis en PVC

Vernis avec RENNERPLAST



rev. 0/rc - 16/02/2015

Assurez-vous d'avoir la version plus récente

Renner Italia S.p.A.
Sede legale: via Ronchi Inferiore, 34 – 40061 – Minerbio (Bo) Italia
tel. +39.051.6618211 – fax +39.051.6606312 – info@renneritalia.com – www.renneritalia.com

Capitale sociale: euro 5.250.000,00 I.V. – Reg. Imp. BO – C.F./P.IVA 02433001209 – R.E.A. 439235 – Cod. Mecc. BO052481



1. Pourquoi nettoyer les fenêtres et bâtis ?

Le vernis RENNERPLAST de RENNER ITALIA, sont conçus pour la protection et la décoration des fenêtres et bâtis en PVC.

Avec le temps, des poussières de différentes natures se déposent sur le vernis, telles que les poussières dues à la pollution.

Ces poussières, si elles ne sont pas nettoyées régulièrement, par un simple nettoyage périodique, agressent la pellicule de vernis et peuvent l'endommager au fil du temps.

2

2. Produits conseillés par RENNER ITALIA

RENNER ITALIA a mis au point deux produits spécifiques à base d'eau, qui permettent d'effectuer le nettoyage des fenêtres et bâtis de façon facile et rapide : RR 1250 et RR 1050

Le Détergent Neutre RR 1050 : il élimine les poussières dues à la pollution, les poussières de différents types et les légères traces de graisse.

L'Emulsion protectrice vivifiante RR 1250 : elle redonne l'aspect brillant et la douceur originale du vernis. Grâce à sa composition exclusive, en quelques minutes cette émulsion vivifiante pénètre à l'intérieur des micro-fractures de la pellicule de vernis et répare les dommages causés par le temps. Les oligomères "cicatrisants" du RR 1250 nourrissent le vernis et rétablissent son homogénéité.

3. Procédure et fréquence de l'entretien

Avant tout, nettoyez le bâtis avec du RR 1050. Ensuite, appliquez l'émulsion RR 1250.

Utilisez un chiffon propre en microfibres.

Effectuez le nettoyage au moins une fois par an, de préférence au printemps, ainsi le vernis retrouvera immédiatement son ton et sa brillance originale.

Les résultats seront plus marqués avec deux traitements par an (période conseillée : printemps et automne).

Grace à leurs formules spéciales, RR 1050 et RR 1250 peuvent se déposer sur une surface vitrée et seront facilement éliminés grâce à un chiffon microfibrés, sans laisser de traces.

4. Ce qu'il ne faut pas faire lors du nettoyage

Pour le nettoyage des vernis RENNERPLAST, nous vous conseillons vivement de ne pas utiliser les produits suivants car ils pourraient endommager irrémédiablement la pellicule de vernis :

3

- détergents commerciaux présents sur le marché pour le nettoyage du PVC non vernis (ex : dégraissant universel, etc.);
- solvants chimiques (ex : alcool, acétone, trichloréthylène, etc.) ;
- substances chimiques agressives (ex. eau de javel, ammoniac, etc.).